

環境に優しい  
荷崩れ防止ベルト

**グリーンベルト®**

**ECO  
CHALLENGE**

# LINE UP



## グリーンベルト 450mm幅 強化タイプ

注文No.	規格	積載可能外周 (≒mm)	寸法 (幅x長さ mm)	希望小売価格 (運賃・税別)
G1	GB-23GKS700	3,950~4,400	450x4,500	5,770円
G2	GB-28GKS700	3,550~4,000	450x4,100	5,700円



## グリーンベルト 350mm幅 強化タイプ

注文No.	規格	積載可能外周 (≒mm)	寸法 (幅x長さ mm)	希望小売価格 (運賃・税別)
G3	GB-13G@KS700	3,950~4,400	350x4,400	4,805円
G4	GB-18G@KS700	3,550~4,000	350x4,000	4,750円



## グリーンベルト 350&250mm幅 通常タイプ

注文No.	規格	積載可能外周 (≒mm)	寸法 (幅x長さ mm)	希望小売価格 (運賃・税別)
G5	GB-13N@KS700	3,950~4,400	350x4,500	4,535円
G6	GB-03N@KS700	3,950~4,400	250x4,500	3,765円



## グリーンベルト 450&350mm幅 6輪カートラック用

注文No.	規格	積載可能外周 (≒mm)	寸法 (幅x長さ mm)	希望小売価格 (運賃・税別)
G7	GB-25GKC	3,050~3,300	450x3,400	4,820円
G8	GB-15G@KC	3,050~3,300	350x3,400	3,925円

## グリーンベルト 50&100mm幅 リング型



注文No.	規格	積載可能外周 (≒mm)	寸法 (幅x長さ mm)	希望小売価格 (運賃・税別)
G9	GB-50-4200R600-200	3,800~4,000	50x4,200	1,880円
G10	GB-50-4700R600-200	4,300~4,500	50x4,700	1,970円
G11	GB-100-4200R600-200	3,800~4,000	100x4,200	2,250円
G12	GB-100-4700R600-200	4,300~4,500	100x4,700	2,335円

## グリーンネット パレット用(落下防止用)



注文No.	規格	積載可能外周 (≒mm)	希望小売価格 (運賃・税別)
N1	GN-01P	1,000x1,000x600	1,200円
N2	GN-02P	1,100x1,100x600	1,400円

## グリーンネット カーゴ台車用



注文No.	規格	積載可能外周 (≒mm)	寸法 (幅x長さ mm)	希望小売価格 (運賃・税別)
N3	GN-01C	1,100x800	900x1,350	3,120円

ご注文・お問い合わせは、お電話・FAXまたはメールにて!

# グリーンベルト®とは?

これまで大量の荷物を運ぶのに欠かせない存在だったストレッチフィルム。

このストレッチフィルムでお困りな事はございませんか?

巻く時間がかかったり、手巻きで目が廻ったり、廃棄する諸費用や労力がかかったり…  
そんな荷造りの諸問題を一気に解決するのがグリーンベルトです。


時間と手間が削減でき、廃棄の手間も無くなり、地球環境にも優しい商品です。

また、グリーンベルトは三温度帯での使用が可能です。

## ストレッチフィルムを

# グリーンベルト®

に替えてみませんか?



## ストレッチフィルムと

# グリーンベルト®

のコスト比較!!

(物流パレット使用の場合)	(6輪カートラック使用の場合)
●使用パレット寸法 1.1×1.1m	●使用カートラック寸法 1.25×0.4m
●使用パレット枚数 1,000枚	●使用パレット枚数 500台
●ストレッチフィルムの単価 600円/本	●ストレッチフィルムの単価 600円/本
●グリーンベルトの単価 5,770円/本	●グリーンベルトの単価 4,820円/本
この場合 総額3,623万円お得! 総量539トンの削減! なんと償還回数は137回で済みます!	この場合 総額1,409万円お得! 総量146トンの削減! なんと償還回数は146回で済みます!

※グリーンベルトは、各1,000回の使用として試算、実際は2,000回以上使用可能  
※グリーンベルト規格は、パレット用はGB-23GKS700(450mm幅×4,500mm長)、カートラックはGB-25GK(450mm幅×3,400mm)  
※ストレッチフィルムの規格は、15μ×500mm×300m  
※ストレッチフィルム1本にて、パレットは15パレット(5回巻き)処理、カートラックは15台(6回巻き)処理として試算  
※ストレッチフィルム1本の焼却時のCO<sub>2</sub>発生量は6,417gとして試算、また上記削減数値は焼却廃棄時のみとして試算  
※償還回数はストレッチフィルム使用と比較して、何回使用すれば償還できるかの目安回数  
※上記単価には消費税は別途として表示

# グリーンベルト® Q&A

## Q.グリーンベルトの対応年数は?

- A. グリーンベルトの対応年数は、通常1,000回を目安とします。  
月平均25回の使用であれば3年以上、月平均10回にて8年以上使用できます。  
工業試験所にて温度-30℃、+23℃、+60℃にて1,000回の物性試験をしています。

## Q.グリーンベルトの納期は?

- A. カタログに記載の規格は通常在庫をしています。  
特注につきましては、受注後約8~10日間を目安(約20本)とします。

## Q.グリーンベルトの部材の構成は?

- A. グリーンベルトの部材の構成は下記の様になっています。
- |           |                   |
|-----------|-------------------|
| 1. 帯体     | ポリオレフィン樹脂         |
| 2. 面ファスナー | クラレファスニング製オスマジスター |
| 3. 面ファスナー | クラレファスニング製メスマジスター |
| 4. 引き手部材  | ポリオレフィン樹脂         |
| 5. 幅固定部材  | ポリオレフィン樹脂         |
| 6. 伸縮体    | ポリオレフィン混合系樹脂      |
| 7. 非伸縮体   | ポリオレフィン樹脂         |
| 8. 金属棒    | SWGA60C           |
| 9. 補強材    | ポリオレフィン混合系樹脂      |
| 10. 滑り止め材 | ポリエステル、ポリウレタン     |





アイクライス 株式会社

〒834-0061 福岡県八女市今福639番地

井上製氷冷蔵株式会社・八女物流センター内

TEL:(0943)24-6003 FAX:(0943)24-5999

E-mail: [greenb@inoue-ice.co.jp](mailto:greenb@inoue-ice.co.jp)

URL: <https://inoue-ice.co.jp/>

販売元